

제품 규격 및 납품 조건

< 한국방송통신전파진흥원 공정거래 준수 안내 >

한국방송통신전파진흥원은 자율적인 거래관행 개선, 공정한 거래·상생문화를 정착·확산하도록 아래의 내용을 준수합니다.

- (1) 적정한 사업 원가를 조사·산정하고 절차에 따라 적정한 대가를 지급합니다.
- (2) 계약업체의 책임이 없는 사유로 사업변경, 사업기간 연장, 납품기일 지연 등이 발생하여 과업이 추가로 필요한 경우, 조건 및 비용에 대하여 계약업체와 충분히 협의하여 진행하겠습니다.
- (3) 사업의 특성, 작업환경 등 제반 여건을 고려하지 않고 관리비 등 ‘간접비’의 금액이나 총 계약금액에서 간접비가 차지하는 비중을 일률적으로 제한하는 행위를 하지 않습니다.
- (4) 계약업체의 이윤을 별도 항목으로 계상하지 않고 사업비의 각 항목에 포함하는 행위를 하지 않습니다.
- (5) 한국방송통신전파진흥원이 부담해야 할 행정절차, 민원해결, 환경관리 등에 관한 책임이나 그에 소요되는 비용을 계약업체에게 부담하는 행위를 하지 않습니다.
- (6) 천재지변, 매장 문화재 발견 등 계약시점에서 계약업체가 예측할 수 없는 사항에 관한 책임이나 비용을 계약업체에게 부담하는 행위를 하지 않습니다.
- (7) 사업 수행 또는 그 준비 과정에서 계약업체가 취득한 정보·자료·물건 등의 소유·사용에 관한 권리를 부당하게 한국방송통신전파진흥원에게 귀속하는 행위를 하지 않습니다.
- (8) 한국방송통신전파진흥원의 손해배상 책임을 관계법령 등에 규정된 기준에 비해 과도하게 경감하거나 계약업체의 손해배상 책임, 하자담보 책임 등을 과도하게 가중하는 행위를 하지 않습니다.
- (9) 계약상 의무 위반에 대한 계약업체의 이의제기, 분쟁조정신청, 손해배상청구 등을 제한하거나 계약내용 해석에 당사자 간 이견이 있는 경우 한국방송통신전파진흥원의 해석에 따르도록 하는 행위를 하지 않습니다.
- (10) 계약해제·해지사유 등을 정함에 있어 한국방송통신전파진흥원에 대해서는 민법, 국가계약법 등 관련법령에 따라 보장되는 수준보다 넓게 정하고, 계약업체에 대해서는 그 수준보다 좁게 정하는 행위를 하지 않습니다.
- (11) 계약업체가 계약상 의무의 이행을 지체한 경우 국가계약 등에서 정한 수준 이상으로 지체상금을 부과하는 행위를 하지 않습니다.

- (12) 계약업체에게 제공하기로 한 장비, 시설 등의 인도가 지연되거나, 그 수량이 부족한 경우, 그 성능이 미달되는 경우 등 계약업체의 책임 없는 사유에 따라 추가로 발생하는 비용을 계약업체에게 부담하게 하는 행위를 하지 않습니다.
- 또는, 계약업체에게 제공한 장비, 시설 등이 계약업체의 책임 없는 사유로 멸실, 훼손된 경우에도 계약업체에게 그에 대한 책임, 또는 비용을 부담하게 하는 행위를 하지 않습니다.
- (13) 사업 수행 시 적정 사업 수행 기간을 확보하여 사업을 추진합니다.
- (14) 계약조건이나 계약금액 때문에 계약업체가 안전에 관한 법규를 준수하는 것이 어려운 경우 그 조건 및 비용의 보전을 협의하여 진행하겠습니다.
- (15) 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 원칙적으로 공동도급을 통한 사업 수행을 권장합니다.
- (16) 하도급 계약을 통해 과업을 수행할 경우, 계약업체는 하도급법에서 정한 사항을 준수하여야 하며, 계약업체가 하도급법 위반하여 공정위 제재를 받는 경우, 향후 업체 선정 과정에 참고할 수 있습니다.




< 하도급법에 규정된 불공정행위 유형 >

- ▶ 하도급업체에 대한 ▲계약서 교부의무, ▲법정기한내 하도급대금 지급 의무, ▲공공기관으로부터 원도급대금을 조정받은 경우 그 비율만큼 하도급대금을 조정해줄 의무 등을 위반한 행위
- ▶ 하도급업체에 대한 ▲부당한 거래조건(특약) 설정, ▲하도급대금 부당 결정·감액, ▲부당한 위탁취소, ▲부당 반품, ▲기술자료 부당 요구, ▲기술유용, ▲경영간섭, ▲보복행위 등

- (17) 하도급대금이나 임금이 체불되지 않도록 하도급대금·노무비를 직접 지급하거나, 직접 지급효과가 있는 대금 직불시스템(하도급 지키미 이용 등)을 통해 대금을 지급합니다.
- (18) 한국방송통신전파진흥원은 사업 수행과정에서 느끼는 애로·불만사항을 제보할 수 있도록 온라인 및 오프라인 제보센터를 설치해 운영하고 있습니다.

□ 제품 규격서

○ 방한복(남여공용)

제품 이미지	규격
 <p><앞면></p>  <p><뒷면></p>  <p><후드 및 안감></p>	<ul style="list-style-type: none"> o 색상 : BLACK, GRAY, IVORY o 사이즈 : 85 ~ 110 o 제품소재 <ul style="list-style-type: none"> - 겹감1 : 폴리에스터 83% , 면 17% - 겹감2 : 아크릴 63%, 모 27%, 폴리에스터 9%, 폴리우레탄 1% - 안감1 : 나일론 100% - 안감2 : 폴리에스터 100% - 주머니감1 : 폴리에스터 100% - 주머니감2 : 나일론 100% - 충전재 : 솜털 80%, 깃털 20% - 모자털 : 천연모피(너구리) 100% o 프론트 지퍼와 스냅형의 이중 여밈으로 보온성 강화 o 내구성 좋은 YKK 프론트 지퍼 적용 o 날씨와 스타일에 따라 탈부착 가능한 후드 o 유러피안 덕다운 80:20 충전재 사용으로 보온성, 경량화 <ul style="list-style-type: none"> - “RDS” 인증을 받은 덕다운 충전재 o 발수 가공의 코튼이 함유된 경량성과 내구성이 우수한 캐주얼 기능성 소재 o 이미지와 동일한 제품 또는 동등 성능 이상 제품일 것 o 전국매장에서 색상 및 사이즈 등 교환이 가능할 것


○ 안전화(남여공용)

제 품 이 미 지	규 격
 <p><앞 면></p>  <p><옆 면></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 색상 : BLACK, BEIGE, PURPLE ○ 제품소재 <ul style="list-style-type: none"> - 겔감1 : 폴리에스터 100%, 겔감2 : 합성가죽 - 안감 : 폴리에스터 100% - 깔창 : 합성고무 ○ 사이즈 : 230mm ~ 280mm ○ 워터프루프 소재 적용 : 방수소재 적용으로 쾌적한 아웃도어 활동 가능 ○ 재귀반사 소재적용 : 야간 산행 시 안전성 확보를 뒷축 반사 소재 적용 ○ 아웃솔(스터드 구조) 우수한 접지력 및 안정성 제공 ○ 오솔라이트 인솔 적용 : 탄성과 복원지속력 적용 ○ DX FORM : IP 소재의 미드솔을 적용하여 편안한 쿠션감과 가벼운 착용감 제공 ○ 산행 시 발등을 잡아주는 직조테이프 끝고리 적용 ○ 이미지와 동일한 제품 또는 동등 성능 이상 제품일 것 ○ 전국매장에서 색상 및 사이즈 등 교환이 가능할 것

○ 이어워머(남여공용)

제 품 이 미 지	규 격
 <p><앞 면></p>  <p><옆 면></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 색상 : BLACK, IVORY ○ 겔감 : 폴리에스터 100% ○ 안감 : 폴리에스터 100% ○ 이미지와 동일한 제품 또는 동등 성능 이상 제품일 것 ○ 전국매장에서 색상 및 사이즈 등 교환이 가능할 것

○ 방한장갑(남여공용)

제 품 이 미 지	규 격
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구성 : 장갑 1쌍 ○ 색상 : BLACK, CREAM, DARK GRAY, LIGHT MINT ○ 사이즈 : S, M, L ○ 제품소재 <ul style="list-style-type: none"> - 겉감 : 폴리에스터 97%, 폴리우레탄 3% - 배색 : 폴리에스터 54%, 나일론 37%, 폴리우레탄 9% ○ 보온성과 신축성이 뛰어난 폴라텍의 파워스트레치 원단 ○ 손바닥, 손가락 넌슬립 프린트 적용, 미끄럼 방지 기능 ○ 엄지와 검지 손가락에 터치스크린 인식 가능한 프린트 적용하여 스마트기기 사용 가능 ○ 장갑을 벗을 때 용이하도록 QUICK OFF 고리적용 ○ 이미지와 동일한 제품 또는 동등 성능 이상 제품일 것 ○ 전국매장에서 색상 및 사이즈 등 교환이 가능할 것

□ 공급 및 납품에 관한 조건

- 공급 물품은 규격서에 명시된 규격을 만족하여야 한다. 다만, 동등 성능 이상의 제품은 납품할 수 있다.
- 공급 물품의 보증기간 및 하자담보책임기간은 1년 이상이어야 한다.
- 공급자는 납기를 준수하여야 하며, 납품기한을 초과할 경우 “정부 물품조달”에 관한 규정에 따라 배상하여야 한다.
- 공급자는 납품 후 발주부서와 공동으로 물품검수를 받아야 하며, 검수가 완료된 물품은 발주부서가 지정하는 10개 지방본부 및 6개 사업소, 1개 센터와 본사에 배송하여야 한다.
- 납품방법 및 기한
 - 납품 방법 : 분할납품 가능
 - 납품 기한 : 계약일로부터 30일 이내
- 검수장소 : 전남 나주시 빛가람로 760 한국방송통신전파진흥원 3층 검사사업팀
- 납품장소 : 별첨 참고

별첨)

동절기 안전장구 배부처 주소

구분	주 소	연락처
본사	전남 나주시 빛가람로 760 한국방송통신전파진흥원 검사사업팀 3F	061-350-1575
서울본부	서울 송파구 중대로 135 IT벤처타워 서관 2층 한국방송통신전파진흥원 서울본부 (우_05717)	02-2142-2024
북서울본부	서울 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 10층(상암동1622) 한국방송통신전파진흥원 북서울본부 (우_03929)	02-3151-9911
부산본부	부산 동구 초량중로 29 (초량동 1056-2) 한국방송통신전파진흥원 부산본부 (우_48819)	051-440-1022
진주사업소	경남 진주시 진주대로 888 아이비타워 5층 502호(칠암동 414-10) 한국방송통신전파진흥원 진주사업소 (우_52725)	055-763-4738
경인본부	인천 남동구 미래로 7 (구월동 1128-10) 현대해상빌딩 4층 한국방송통신전파진흥원 경인본부 (우_21558)	032-442-8703
충청본부	대전시 서구 계룡로 553번길 24 (탄방동 671) 한국방송통신전파진흥원 충청본부 (우_35262)	042-602-0133
충주사업소	충북 충주시 중앙로 112 (성내동 282) KT충주지사 3층 한국방송통신전파진흥원 충주사업소 (우_27388)	043-856-4601
전남본부	광주광역시 서구 운천로 219 (치평동 1241-3) 5층 한국방송통신전파진흥원 전남본부 (우_61948)	062-710-6718
목포사업소	전남 목포시 영산로 33(대의동2가 1) 유달산우체국 2층 한국방송통신전파진흥원 목포사업소 (우_58729)	061-242-0014
여수사업소	전남 여수시 문수로 117(문수동 111-2) KT북부여수지점 2층 한국방송통신전파진흥원 여수사업소 (우_59700)	061-641-5500
경북본부	대구 수성구 청수로 66(상동 6-12) 한국방송통신전파진흥원 경북본부 (우_42162)	053-766-9001
포항사업소	경북 포항시 북구 중앙로 201 한화생명 7층 (죽도동 49-1) 한국방송통신전파진흥원 포항사업소 (우_37773)	054-282-2367
전북본부	전북 전주시 덕진구 건원로 279 (인후동 1가 1882-47) 한국방송통신전파진흥원 전북본부 (우_55008)	063-244-1116
강원본부	강원도 원주시 만대로 15-1 2층 (무실동 1724-13) 한국방송통신전파진흥원 강원본부 (우_26383)	033-732-8501
강릉사업소	강원도 강릉시 솔올로5번길 55 (교동 1882-4) 청호아넥스빌딩 601호 한국방송통신전파진흥원 강릉사업소 (우_25515)	033-646-9751
제주본부	제주도 제주시 중앙로 265(이도2동) 7층(이도이동 1034-4) 한국방송통신전파진흥원 제주본부 (우_63210)	064-752-0386